




РФ
Акционерное общество
«Стойленский горно-обогатительный комбинат»


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор – главный
инженер АО "Стойленский ГОК"
 А.В. Крючков
«17»  2024 г.

ПЛАН

**ликвидации аварий гидротехнических сооружений
на накопителе (хвостохранилище) цеха хвостового хозяйства
АО «Стойленский ГОК» на 2025 год.**

СОСТАВИЛИ

Начальник Цеха хвостового хозяйства
 Р.Б. Ивакин

Главный инженер (ПТО) Цеха хвостового
хозяйства
 А.Ю. Вильдякский

СПИСОК

должностных лиц, служб и организаций, которые должны быть немедленно извещены об аварии на гидротехнических сооружениях
Цеха хвостового хозяйства АО «Стойленский ГОК»

№ п/п	Учреждение или должностное лицо	Ф.И.О.	Номер телефона		Адрес	
			Служебный	Домашний	Служебный	Домашний
1	Генеральный директор АО «Стойленский ГОК»	Беленко М.В.	44-91-86	910-741-04-77	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК» Здание исполнительной дирекции	г. Старый Оскол, ул. Лазаревская, д.11
2	Технический директор – главный инженер Технической дирекции АО «Стойленский ГОК»	Крючков А.В.	44-94-04	40-50-88	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК» Здание исполнительной дирекции	г. Старый Оскол, ул. Дубравка, д.17
3	Директор Дирекции ремонтного комплекса АО «Стойленский ГОК»	Зудов А.А.	44-94-46	912-606-09-08	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК» Здание исполнительной дирекции	г. Старый Оскол, ул. Живописная, д.9
4	Начальник производственного управления АО «Стойленский ГОК»	Исправников П.А.	44-94-13	47-19-80, 951-140-51-08	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК» Здание исполнительной дирекции	г. Старый Оскол, м-н Студенческий, д.21, кв.60
5	Директор Дирекции дробильно- обогащительного передела и металлургии АО «Стойленский ГОК»	Почекаев А.Г.	44-91-46	910-745-28-81	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК» Здание исполнительной дирекции	г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский, д.2, кв.41
6	Начальник управления ОТ и ПБ АО «Стойленский ГОК»	Борищев Е.Д.	44-94-49	910-328-32-35	Здание пожарной части АО «Стойленский ГОК»	г. Старый Оскол, ул. Ильинская, д.125
7	Диспетчер АО «Стойленский ГОК»	Дежурный	44-94-60; 44-94-14		Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК» Здание исполнительной дирекции	
8	Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Старый Оскол	Дежурный	112		г. Старый Оскол, м-н Рудничный д.23	
9	Заместитель руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора	Лодяный Д.А.	(4722) 34-20-04	920-566-66-88	г. Белгород, ул. Студенческая, д.18	
10	Руководитель Государственной инспекции труда в Белгородской области	Медведева О.М.	(4722) 31-75-51	910-736-15-76	г. Белгород, ул. Н.Чумичева, д.124	г. Белгород, ул. Генерала Василия Крюченкина, д.31
11	Начальник отдела ГО и ПО АО «Стойленский ГОК»	Фиськов А.А.	44-96-72	920-201-22-20	Рудничная площадка АО «Стойленский ГОК» Здание СВК	Старооскольский р-н, с. Николаевка, 3-й переулок Северный, д.9
12	Медсанчасть	Регистратура	24-84-01; 41-98-82;		г. Старый Оскол, м-н Весенний, д.34	

№ п/п	Учреждение или должностное лицо	Ф.И.О.	Номер телефона		Адрес	
			Служебный	Домашний	Служебный	Домашний
		Приёмное отделение	44-90-27			
13	УМВД России по городу Старый Оскол	Дежурный	24-54-05		г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д.9	
14	Администрация Старооскольского городского округа	Приемная главы администрации	22-63-33		г. Старый Оскол, ул. Ленина, д.46/17	
15	Начальник ЦХХ	Ивакин Р.Б.	44-94-48; 41-04-54	910-328-82-21	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК», АБК ЦХХ	г. Старый Оскол, пер.1-й Новоселов, д.1/63
16	Главный инженер (ПТО) ЦХХ	Вильдянский А.Ю.	44-92-07	951-135-04-29	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК», АБК ЦХХ	г. Губкин, ул. Вербная, д.9/9
17	Главный специалист (по гидротехническим сооружениям) ЦХХ	Машков Е.В.	44-92-11	919-430-92-91	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК» АБК ЦХХ	г. Губкин, ул. Победы, д.48, кв.98
18	Главный специалист (по технологическим процессам) ЦХХ	Малыхин А.А.	44-92-13	904-539-74-84	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК», АБК ЦХХ	г. Старый Оскол, м-н Парковый, д.21, кв.14
19	Энергетик ЦТОиР ОО	Уваров А.В.	44-96-12	951-144-74-10	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК», АБК ЦХХ	г. Старый Оскол, м-н Интернациональный д.2, кв.4
20	Начальник участка ЦТОиР ОО	Богданов С.В.	44-96-13	(47241) 7-35-04, 920-209-33-92	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК», АБК ЦХХ	г. Губкин, ул. Раевского, д.14, кв.42
21	Начальник участка ХХ ЦХХ	Горожанкин С.Н.	41-85-85	951-763-36-77	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК», СПК ЦХХ	г. Губкин, ул. Дзержинского д. 123, кв. 4
22	Начальник участка ШИПС ЦХХ	Лавров А.В.	41-85-88	952-433-31-33	Фабричная площадка АО «Стойленский ГОК», СПК ЦХХ	г. Губкин, м-н Северный д.171/1
23	Генеральный директор ООО «ГИДРОУЗЕЛ» (генпроектировщик)	Лисеев А.Ф.	(4722) 34-61-75	(47241) 4-28-70, 915-575-97-80	г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, д.133к	г. Губкин, ул. Лесная, д.12

Примечание:

1. Получив информацию об аварии, диспетчер ЦХХ оповещает должностных лиц по списку п.п.7,15,16,17,18,19,20,21,22.
2. Диспетчер АО «Стойленский ГОК» при получении информации об аварии на гидротехнических сооружениях ЦХХ оповещает должностных лиц по списку п.п.1,2,3,4,5,6,11.
3. Указание об оповещении лиц, указанных в п.п.9,10,23 дает технический директор–главный инженер Технической дирекции АО «Стойленский ГОК».
4. Указание об оповещении лиц, указанных в п.п.8,12,13,14 дает генеральный директор АО «Стойленский ГОК».
- 5.

Технический директор – главный инженер Технической дирекции АО «Стойленский ГОК»



А.В. Крючков

попадают объекты жилого фонда, а также места постоянного проживания граждан. Население временного нахождения в зоне затопления при возникновении аварий отсутствует.

К населению временного нахождения не относятся лица, которые могут оказаться в зоне затопления случайно – туристы, рыболовы-любители, автомобилисты и пр. В отсутствие данных о характере и численности населения временного нахождения на территории аварийного воздействия ГТС значения принимаются равными нулю.

2.2 Ущерб жилому фонду и имуществу граждан

При реализации наиболее вероятной аварии поток двигается в сторону с. Верхне-Чуфичево. Ущерб жилому фонду и имуществу граждан не будет причинен, т.к. отметка затопления (138,53 м) ниже отметок расположения жилого фонда с. Верхне-Чуфичево (160,00 м).

При реализации наиболее тяжелой аварии поток двигается в сторону с. Нижне-Чуфичево. Ущерб жилому фонду и имуществу граждан не будет причинен, т.к. отметка затопления в районе с. Нижнечуфичево составляет 126,76 м, что ниже отметок расположения жилого фонда с. Нижнечуфичево (отм. 130,00 и выше).

Таким образом, ущерб жилому фонду и имуществу граждан по обоим сценариям равен нулю.

2.3 Наличие в возможной зоне действия поражающих факторов мест скопления людей

Места массового скопления людей (больницы, детские сады, школы, жилые дома и т.д.) в возможной зоне действия поражающих факторов в случае гидродинамической аварии отсутствуют.

2.4 Мероприятия по приему паводка 0,1% обеспеченности

Согласно «Проекту эксплуатации хвостохранилища АО «Стойленский ГОК» на период 2024-2025 г.г.», 29523–32–ГР, объем паводка 0,1% обеспеченности составляет 3292 тыс.м³.

Исходя из фактического состояния отметок ограждающих сооружений и графика складирования хвостов в отсеки хвостохранилища на 01.01.2025 г. свободная емкость отсеков составляет:


- отсек у головной плотины	- 2 213 тыс.м ³
- промежуточный отсек	- 1 829 тыс.м ³
- отсек у ПЗО	- 1 658 тыс.м ³
- центральный прудковый отсек	- 16 937 тыс.м ³
Итого:	22 637 тыс.м ³

Учитывая планируемую укладку хвостов в первые 4 месяца 2025 года в объеме 5179 тыс.м³, свободная ёмкость для приема паводка 0,1% обеспеченности составит 17 458 тыс. м³.

График по размещению паводковых вод разрабатывается в «Мероприятиях по приёму весеннего паводка» ежегодно.



Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий:
Главный инженер ПТО ЦХХ

« 10 » *декабря* 2024 г.



А.Ю. Вильдяскин

РФ
Акционерное общество
«Стойленский горно-обогатительный комбинат»


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор – главный
инженер АО "Стойленский ГОК"
 А.В. Крючков
«17»  2024 г.

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

плана ликвидации аварий гидротехнических сооружений
на накопителе (хвостохранилище) цеха хвостового хозяйства
АО «Стойленский ГОК» на 2025 год.

СОСТАВИЛИ

Начальник Цеха хвостового хозяйства

 Р.Б. Ивакин

Главный инженер (ПТО) Цеха хвостового
хозяйства

 А.Ю. Вильдякский

г. Старый Оскол

№ п/п	Место и вид аварии	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители	Место нахождения средств спасения людей и ликвидации аварий	Маршруты эвакуации людей и движения техники
2.	Камеры переключений КП-5 и КП-5а	1. Запустить дизельную электростанцию. 2. Открыть щитовые затворы №53, №54 в КП-5. 3. Закрыть щитовые затворы №51а, №52а в КП-5а.	Мастер участка XX Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Мастер участка XX, регулировщик XX Мастер участка XX, регулировщик XX	Щитовые затворы №53, №54, №51а, №52а	СПК-КП5а-КП5

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий:

Главный инженер ПТО цеха хвостового хозяйства

«10» декабря 2024 г.

А.Ю. Вильдяскин

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления ОТ и ПБ

«13» декабря 2024 г.

Е.Д. Борищев

Начальник энергетического управления

(главный энергетик Общества)

«12» декабря 2024 г.

А.А. Павленко

Начальник ЦО ОФ

«13» декабря 2024 г.

П.А. Караваев

Начальник АТЦ

«13» 12 2024 г.

О.А. Пахомов

Директор Дирекции ремонтного комплекса

«16» декабря 2024 г.

А.А. Зудов

Начальник Производственного управления

«16» декабря 2024 г.

П.А. Исправников

Начальник отдела ГО и ПО

«16» декабря 2024 г.

А.А. Фиськов

Начальник ЦСП

«16» декабря 2024 г.

Д.В. Климантов